



# MANUAL DEL SISTEMA POR FUNCIONES

---

## Tabla de referencia tipo de usuario ID

---

---

<b>id</b>	<b>Descripción</b>
1	Super Administrador
2	Directivo
3	Administrador
4	Residente
5	Seguridad
6	Super Cuenta

---

---

## Tabla de referencia ESTADOS

---

---

<b>id</b>	<b>Descripción</b>
1	Activo
2	Inactivo
3	Suspendido

---



# Documentación API REST Miresidenciapp

## LOGIN

### Función: Login

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/login/login.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/login/login.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>correo</b>	<a href="mailto:ortizdjose@gmail.com">ortizdjose@gmail.com</a>
<b>clave</b>	123456

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Entrada exitosa",  
3   "token": "NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iNdGfsu0Zi0d17omY395ae80c25690e1"  
4 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

Variable	Ejemplo
<b>message</b>	Entrada Exitosa
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iNdGfsu0Zi0d17o



# Documentación API REST Miresidenciapp

## RECUPERACION DE CLAVE

### Función: Recuperar Clave

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/login/recuperarClave.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/login/recuperarClave.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>correo</b>	<a href="mailto:ortizdjose@gmail.com">ortizdjose@gmail.com</a>

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Recuperacion en proceso"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

Variable	Ejemplo
<b>message</b>	Entrada Exitosa



# Documentación API REST Miresidenciapp

**CREAR**

## Función: Crear Tipo Usuario

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/configurarOriginalmente/crearTipoUsuario.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/configurarOriginalmente/crearTipoUsuario.php)

Parámetros de Entrada:

No tiene

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Recuperacion en proceso"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

Variable	Ejemplo
message	Creado

### Función: Crear Tablas Vacías

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/configurarOriginalmente/generarTablasVacias.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/configurarOriginalmente/generarTablasVacias.php)

Parámetros de Entrada:

No tiene

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Recuperacion en proceso"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

Variable	Ejemplo
message	Creado



# Documentación API REST Miresidenciapp

## LISTADOS

### Función: Listado todos los condominios

---

Método: GET y POST

URL: <http://joseg-dev.com.ve/MiResidenciAPP/consultar/listaCondominios.php>

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iNdGfsu0Zi0d17omY395a

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "nombre": "Condominio Jose Maria Vargas",
5     "cantidad_propiedades": "12",
6     "direccion": "Carr 32 entre 18 y 20",
7     "telefono": "04126748033",
8     "fecha_registro": "2018-04-30 06:29:29",
9     "fecha_modificacion": "2018-04-30 06:29:29",
10    "id_administrador": "",
11    "foto_perfil": "https://k38.kn3.net/taringa/6/8/7/7/7/3/1/agushhhh/F4E.jpg",
12    "estado": "1",
13    "cantidad_directivos": "2"
14  },
15  "2": {
16    "id": "2",
17    "nombre": "Condominio San Javier",
18    "cantidad_propiedades": "12",
19    "direccion": "Avenida Libertador",
20    "telefono": "02514465185",
21    "fecha_registro": "2018-04-30 06:40:24",
22    "fecha_modificacion": "2018-04-30 06:40:24",
23    "id_administrador": "",
24    "foto_perfil": "https://k38.kn3.net/taringa/6/8/7/7/7/3/1/agushhhh/F4E.jpg",
25    "estado": "1",
26    "cantidad_directivos": "3"
27  }
28 }
```

## Función: Listado Propiedades Vacias

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/consultar/listaPropiedadesVacias.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listaPropiedadesVacias.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>id_condominio</b>	<u>1</u>
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "nombre": "Familia Ortiz",
5     "direccion": "Apartamento 3B",
6     "telefono": "02514465185",
7     "id_condominio": "1",
8     "id_propietario": "",
9     "couta_mantenimiento": "9500",
10    "fecha_registro": "2018-04-30 08:06:24",
11    "fecha_modificacion": "2018-04-30 08:06:24",
12    "estado": "1"
13  }
14 }
```

### Función: Listado Empresas de Seguridad

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP//consultar/listaEmpresasSeguridad.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP//consultar/listaEmpresasSeguridad.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "nombre": "Vigilancia Total 2012",
5     "direccion": "Av Fuerzas Armadas",
6     "telefono1": "02514351664",
7     "telefono2": "02514465185",
8     "fecha_registro": "2018-05-29 08:31:58",
9     "fecha_modificacion": "2018-05-29 08:31:58",
10    "estado": "1"
11  },
12  "2": {
13    "id": "2",
14    "nombre": "Security 360",
15    "direccion": "Av Libertador",
16    "telefono1": "02514351664",
17    "telefono2": "02514465185",
18    "fecha_registro": "2018-05-29 08:43:32",
19    "fecha_modificacion": "2018-05-29 08:43:32",
20    "estado": "1"
21  }
22 }
```



# Documentación API REST Miresidenciapp

## REGISTRAR

## Función: Registrar Usuario

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/registrar/registrarUsuario.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/registrarUsuario.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>nombre</b>	Jose Gregorio Figueroa
<b>clave</b>	1234
<b>correo</b>	joss.gre@gmail.com
<b>tipoUsuario</b>	3
<b>condominiold</b>	1
<b>direccion</b>	Casa 25-2
<b>telefono</b>	04126748033
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

Variable	Ejemplo
<b>message</b>	Creado

## Función: Registrar Tipo Usuarios

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/configurarOriginalmente/crearTipoUsuario.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/configurarOriginalmente/crearTipoUsuario.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iNdGfsu0Zi0d17omY395a

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

### Función: Registrar Condominio

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/regar/regarCondominio.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regar/regarCondominio.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>nombre</b>	Oficinas El Parque
<b>cantidadPropiedades</b>	2
<b>inquilinosPorPropiedad</b>	3
<b>cantidadDirectivos</b>	3
<b>direccion</b>	Carrera 32 entre 19 y 21
<b>telefono</b>	04126748033
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

Variable	Ejemplo
<b>message</b>	Creado

### Función: Registrar Propiedad

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/regarstrar/registrarPropiedad.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regarstrar/registrarPropiedad.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>nombre</b>	Oficinas El Parque
<b>id_condominio</b>	2
<b>id_propietario</b>	3
<b>cuota_mantenimiento</b>	3000000
<b>direccion</b>	Carrera 32 entre 19 y 21
<b>telefono</b>	04126748033
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

Variable	Ejemplo
<b>message</b>	Creado

## Función: Registrar Aviso

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/regarstrar/registrarAviso.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regarstrar/registrarAviso.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>asunto</b>	Aviso de Seguridad
<b>descripcion</b>	Hola este es un aviso

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

### Función: Registrar Caseta de Vigilancia

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/regarstrar/registrarCasetaVigilancia.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regarstrar/registrarCasetaVigilancia.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>nombre</b>	Caseta Estacionamiento
<b>ubicacion</b>	Entrada del estacionamiento este
<b>telefono</b>	02514465185
<b>idEmpresa</b>	01

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

## Función: Agregar Seguridad a Caseta

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/regarstrar/agregarSeguridadCaseta.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regarstrar/agregarSeguridadCaseta.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>idUsuario</b>	1
<b>idCaseta</b>	1

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

### Función: Registrar Empresa de Seguridad

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/regar/ registrarEmpresaSeguridad.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regar/ registrarEmpresaSeguridad.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>nombre</b>	Seguridad 360
<b>direccion</b>	Carrera 32 entre 18 y 19
<b>telefono1</b>	02514351664
<b>telefono2</b>	02514465185

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```



## MENU DINAMICO

### Función: Menu dinamico – Registrar Funcionalidad

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/menuDinamico/funcionalidad.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/menuDinamico/funcionalidad.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>nombre</b>	Crear Cuentas
<b>descripcion</b>	Crear las distintas cuentas de la aplicacion
<b>idPadre</b>	3
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

### **Función: Menu dinamico – Registrar Funcionalidad-TipoUsuario**

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/menuDinamico/funcionalidad\\_tipoUsuario.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/menuDinamico/funcionalidad_tipoUsuario.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>id_tipoUsuario</b>	3
<b>id_funcionalidad</b>	3
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

---



## Documentación API REST Miresidenciapp

**CONSULTAR**

### Función: Consultar lista Usuarios

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/consultar/listaUsuarios.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listaUsuarios.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iNdGfsu0Zi0d17omY395a

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "correo": "ortizdjose@gmail.com",
5     "clave": "123456",
6     "nombre": "Jose Ortiz",
7     "direccion": "Edif Arca Apto 3B",
8     "telefono": "04126748033",
9     "fecha_registro": "2018-05-08 07:40:35",
10    "fecha_modificacion": "2018-05-08 07:40:35",
11    "tipo_usuario": "4",
12    "condominio_id": "2",
13    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
14    "estado": "1"
15  },
16  "2": {
17    "id": "2",
18    "correo": "admin@gmail.com",
19    "clave": "pass",
20    "nombre": "Jose Figueroa",
21    "direccion": "Carr 32 entre 18 y 20",
22    "telefono": "04245950564",
23    "fecha_registro": "2018-05-14 06:40:47",
24    "fecha_modificacion": "2018-05-14 06:40:47",
25    "tipo_usuario": "1",
26    "condominio_id": "2",
27    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
28    "estado": "1"
29  }
30 }
```

### Función: Consultar Datos Usuario

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/consultar/datosUsuario.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/datosUsuario.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "id": "2",
3   "correo": "admin@gmail.com",
4   "nombre": "Jose Figueroa",
5   "direccion": "Carr 32 entre 18 y 20",
6   "telefono": "04245950564",
7   "fecha_registro": "2018-05-14 06:40:47",
8   "fecha_modificacion": "2018-05-14 06:40:47",
9   "tipo_usuario": "1",
10  "condominio_id": "Condominio Arca 24",
11  "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
12  "estado": "1"
13 }
```

### Función: Listado Casetas de Vigilancia

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/consultar/listaCasetasVigilancia.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listaCasetasVigilancia.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "nombre": "Vigilancia Total 2012",
5     "direccion": "Av Fuerzas Armadas",
6     "telefono1": "02514351664",
7     "telefono2": "02514465185",
8     "fecha_registro": "2018-05-29 08:31:58",
9     "fecha_modificacion": "2018-05-29 08:31:58",
10    "estado": "1"
11  },
12  "2": {
13    "id": "2",
14    "nombre": "Security 360",
15    "direccion": "Av Libertador",
16    "telefono1": "02514351664",
17    "telefono2": "02514465185",
18    "fecha_registro": "2018-05-29 08:43:32",
19    "fecha_modificacion": "2018-05-29 08:43:32",
20    "estado": "1"
21  }
22 }
```

### Función: Listado Empresas de Seguridad

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/consultar/listaEmpresasSeguridad.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listaEmpresasSeguridad.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "nombre": "Vigilancia Total 2012",
5     "direccion": "Av Fuerzas Armadas",
6     "telefono1": "02514351664",
7     "telefono2": "02514465185",
8     "fecha_registro": "2018-05-29 08:31:58",
9     "fecha_modificacion": "2018-05-29 08:31:58",
10    "estado": "1"
11  },
12  "2": {
13    "id": "2",
14    "nombre": "Security 360",
15    "direccion": "Av Libertador",
16    "telefono1": "02514351664",
17    "telefono2": "02514465185",
18    "fecha_registro": "2018-05-29 08:43:32",
19    "fecha_modificacion": "2018-05-29 08:43:32",
20    "estado": "1"
21  }
22 }
```



**ACTUALIZAR**

**Función: Actualizar Perfil Usuario**

---



## Documentación API REST Miresidenciapp

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/actualizar/actualizarPerfilUsuario.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/actualizar/actualizarPerfilUsuario.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>clave</b>	123456
<b>nombre</b>	Jose Ortiz
<b>direccion</b>	Carrera 32 entre 18 y 20
<b>telefono</b>	04126748033
<b>tipoUsuario</b>	1

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

---

**Función: Actualizar Condominio**

---



## Documentación API REST Miresidenciapp

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/actualizar/actualizarCondominio.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/actualizar/actualizarCondominio.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>idCondominio</b>	1
<b>nombre</b>	Jose Maria Vargas
<b>inquilinosPorPropiedad</b>	4
<b>cantidadPropiedades</b>	39
<b>cantidadDirectivos</b>	5
<b>direccion</b>	Carrera 32 entre 18 y 20
<b>telefono</b>	04126748033

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

---

**Función: Actualizar Aviso**



## Documentación API REST Miresidenciapp

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/regar/regarAviso.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regar/regarAviso.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>idAviso</b>	1
<b>asunto</b>	Aviso de Seguridad
<b>descripcion</b>	Hola este es un aviso

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

### Función: Actualizar Estado Aviso

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/cambiarEstado/aviso.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/aviso.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>idAviso</b>	1
<b>estado</b>	2

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

### Función: Actualizar Estado Usuario

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/cambiarEstado/usuario.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/usuario.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>idUsuario</b>	1
<b>Estado</b>	2

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

### Función: Actualizar Estado Condominio

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/cambiarEstado/condominio.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/condominio.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>idCondominio</b>	1
<b>Estado</b>	2

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

### Función: Actualizar Estado Inquilino

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/cambiarEstado/inquilino.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/inquilino.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>idInquilino</b>	1
<b>Estado</b>	2

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

### Función: Actualizar Estado Personal De Servicio

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/cambiarEstado/personalDeServicio.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/personalDeServicio.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>idPersonalServicio</b>	1
<b>Estado</b>	2

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```



# Documentación API REST Miresidenciapp

## AGREGAR

### Función: Agregar Inquilino

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseq-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/registrar/agregarInquilino.php](http://joseq-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/agregarInquilino.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>nombre</b>	Jose Ortiz
<b>correo</b>	<a href="mailto:ortizdjose@gmail.com">ortizdjose@gmail.com</a>
<b>direccion</b>	Carrera 32 entre 18 y 20
<b>telefono</b>	04126748033
<b>propiedadId</b>	1

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

### Función: Agregar Personal de Servicio

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/regarstrar/agregarPersonalServicio.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regarstrar/agregarPersonalServicio.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>nombre</b>	Maria Delgado
<b>direccion</b>	Avenida Venezuela con Moran
<b>telefono</b>	02514465185
<b>propiedadId</b>	1

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

---

### Función: Registrar Caseta de Vigilancia



## Documentación API REST Miresidenciapp

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/regarstrar/registrarCasetaVigilancia.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regarstrar/registrarCasetaVigilancia.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>nombre</b>	Caseta Estacionamiento
<b>ubicacion</b>	Entrada del estacionamiento este
<b>telefono</b>	02514465185
<b>idEmpresa</b>	01

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

### Función: Agregar Seguridad a Caseta

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/regar/ agregarSeguridadCaseta.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regar/ agregarSeguridadCaseta.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>idUsuario</b>	1
<b>idCaseta</b>	1

---

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

### Función: Registrar Empresa de Seguridad

---

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/registro/registroEmpresaSeguridad.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registro/registroEmpresaSeguridad.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>nombre</b>	Seguridad 360
<b>direccion</b>	Carrera 32 entre 18 y 19
<b>telefono1</b>	02514351664
<b>telefono2</b>	02514465185

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```



**GENERAR**

**Función: Generar Permiso Entrada**

---

Método: GET y POST



## Documentación API REST Miresidenciapp

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/regar/regarVisita.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regar/regarVisita.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>nombre</b>	Rogelio Perez
<b>horaEstimadaVisita</b>	15:21

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Visita Guardada",  
3   "codigo": "iYZZxiUgbb93Q6BwA1KI715WcZ4wAsXay27Wgj515b03c3707842a"  
4 }
```



## LOG OUT

### Función: Log Out

---

Método: GET y POST



## Documentación API REST Miresidenciapp

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/login/logout.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/login/logout.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Has cerrado sesion"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

Variable	Ejemplo
<b>message</b>	Has cerrado sesion



## Documentación API REST Miresidenciapp

**LEER**

**Función: Leer Permiso Entrada**

---



## Documentación API REST Miresidenciapp

Método: GET y POST

URL: [http://joseg-dev.com.ve/Api\\_MiResidenciAPP/consultar/leerPermisoEntrada.php](http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/leerPermisoEntrada.php)

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
<b>token</b>	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
<b>codigoEntrada</b>	ASd12Lmdas121

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Permitido"  
3 }
```

En caso de que ya haya sido utilizado o no exista:

```
1 {  
2   "message": "Denegado"  
3 }
```