



MANUAL DEL SISTEMA POR FUNCIONES



Documentación API REST Miresidenciapp

ÍNDICE

Tabla de referencia Tipo de Usuario ID

id	Descripción
1	Super Administrador
2	Directivo
3	Administrador
4	Residente
5	Seguridad
6	Super Cuenta

Tabla de referencia ESTADOS

id	Descripción
1	Activo
2	Inactivo
3	Suspendido

Tabla de referencia Tipo Votaciones

id	Descripción
1	Tradicional
2	Personalizada



Documentación API REST Miresidenciapp

LOGIN

Función: Login

Método: GET y POST

URL: http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/login/login.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
correo	ortizdjose@gmail.com
clave	123456

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Entrada exitosa",  
3   "token": "NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iNdGfsu0Zi0d17omY395ae80c25690e1"  
4 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

Variable	Ejemplo
message	Entrada Exitosa
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iNdGfsu0Zi0d17o



Documentación API REST Miresidenciapp

RECUPERACIÓN DE CLAVE

Función: Recuperar Clave

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/login/recuperarClave.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
correo	ortizdjose@gmail.com

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Recuperacion en proceso"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

Variable	Ejemplo
message	Entrada Exitosa



Documentación API REST Miresidenciapp

CREAR

Función: Crear Tipo Usuario

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/configurarOriginalmente/crearTipoUsuario.php

Parámetros de Entrada:

No tiene

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Recuperacion en proceso"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

Variable	Ejemplo
message	Creado

Función: Crear Tablas Vacías

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/configurarOriginalmente/generarTablasVacias.php

Parámetros de Entrada:

No tiene

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Recuperacion en proceso"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

Variable	Ejemplo
message	Creado



Documentación API REST Miresidenciapp

LISTADOS

Función: Listado Todos los condominios

Método: GET y POST

URL:

<http://joseg-dev.com.ve/MiResidenciAPP/consultar/listaCondominios.php>

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iNdGfsu0Zi0d17omY395a

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "nombre": "Condominio Jose Maria Vargas",
5     "cantidad_propiedades": "12",
6     "direccion": "Carr 32 entre 18 y 20",
7     "telefono": "04126748033",
8     "fecha_registro": "2018-04-30 06:29:29",
9     "fecha_modificacion": "2018-04-30 06:29:29",
10    "id_administrador": "",
11    "foto_perfil": "https://k38.kn3.net/taringa/6/8/7/7/7/3/1/agushhhhh/F4E.jpg",
12    "estado": "1",
13    "cantidad_directivos": "2"
14  },
15  "2": {
16    "id": "2",
17    "nombre": "Condominio San Javier",
18    "cantidad_propiedades": "12",
19    "direccion": "Avenida Libertador",
20    "telefono": "02514465185",
21    "fecha_registro": "2018-04-30 06:40:24",
22    "fecha_modificacion": "2018-04-30 06:40:24",
23    "id_administrador": "",
24    "foto_perfil": "https://k38.kn3.net/taringa/6/8/7/7/7/3/1/agushhhhh/F4E.jpg",
25    "estado": "1",
26    "cantidad_directivos": "3"
27  }
28 }
```

Función: Listado Propiedades Vacías

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listaPropiedadesVacias.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "nombre": "Familia Ortiz",
5     "direccion": "Apartamento 3B",
6     "telefono": "02514465185",
7     "id_condominio": "1",
8     "id_propietario": "",
9     "couta_mantenimiento": "9500",
10    "fecha_registro": "2018-04-30 08:06:24",
11    "fecha_modificacion": "2018-04-30 08:06:24",
12    "estado": "1"
13  }
14 }
```

Función: Listado Empresas de Seguridad

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listaEmpresasSeguridad.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "nombre": "Vigilancia Total 2012",
5     "direccion": "Av Fuerzas Armadas",
6     "telefono1": "02514351664",
7     "telefono2": "02514465185",
8     "fecha_registro": "2018-05-29 08:31:58",
9     "fecha_modificacion": "2018-05-29 08:31:58",
10    "estado": "1"
11  },
12  "2": {
13    "id": "2",
14    "nombre": "Security 360",
15    "direccion": "Av Libertador",
16    "telefono1": "02514351664",
17    "telefono2": "02514465185",
18    "fecha_registro": "2018-05-29 08:43:32",
19    "fecha_modificacion": "2018-05-29 08:43:32",
20    "estado": "1"
21  }
22 }
```

Función: Listado Casetas de Vigilancia

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listaCasetasVigilancia.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "nombre": "Vigilancia Total 2012",
5     "direccion": "Av Fuerzas Armadas",
6     "telefono1": "02514351664",
7     "telefono2": "02514465185",
8     "fecha_registro": "2018-05-29 08:31:58",
9     "fecha_modificacion": "2018-05-29 08:31:58",
10    "estado": "1"
11  },
12  "2": {
13    "id": "2",
14    "nombre": "Security 360",
15    "direccion": "Av Libertador",
16    "telefono1": "02514351664",
17    "telefono2": "02514465185",
18    "fecha_registro": "2018-05-29 08:43:32",
19    "fecha_modificacion": "2018-05-29 08:43:32",
20    "estado": "1"
21  }
22 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

Función: Listado Usuarios por Condominio

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listaUsuariosCondominio.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "correo": "ortizdjose@gmail.com",
5     "clave": "123456",
6     "nombre": "Jose Ortiz",
7     "direccion": "Edif Arca Apto 3B",
8     "telefono": "04126748033",
9     "fecha_registro": "2018-05-08 07:40:35",
10    "fecha_modificacion": "2018-05-08 07:40:35",
11    "tipo_usuario": "4",
12    "condominio_id": "2",
13    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
14    "estado": "1"
15  },
16  "2": {
17    "id": "2",
18    "correo": "admin@gmail.com",
19    "clave": "pass",
20    "nombre": "Jose Figueroa",
21    "direccion": "Carr 32 entre 18 y 20",
22    "telefono": "04245950564",
23    "fecha_registro": "2018-05-14 06:40:47",
24    "fecha_modificacion": "2018-05-14 06:40:47",
25    "tipo_usuario": "1",
26    "condominio_id": "2",
27    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
28    "estado": "1"
29  }
30 }
```

Función: Listado Administradores por Condominio

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listadoAdministradorPorCondominio.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
idcondominio	1

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "3": {
3     "id": "3",
4     "correo": "gil_fid@gmail.com",
5     "nombre": "Gilbert",
6     "direccion": "Las Industrias",
7     "telefono": "04245959564",
8     "fecha_registro": "2018-05-22 04:00:23",
9     "fecha_modificacion": "2018-05-22 04:00:23",
10    "tipo_usuario": "3",
11    "condominio_id": "1",
12    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
13    "estado": "1",
14    "empresa_id": null
15  }
16 }
```

Función: Listado Directivos por Condominio

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listaDirectivosCondominio.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "5": {
3     "id": "5",
4     "correo": "juan@gmail.com",
5     "nombre": "Juan",
6     "direccion": "Av. Intercomunal",
7     "telefono": "02417865432",
8     "fecha_registro": "2018-05-22 15:55:14",
9     "fecha_modificacion": "2018-05-22 15:55:15",
10    "tipo_usuario": "2",
11    "condominio_id": "3",
12    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
13    "estado": "1",
14    "empresa_id": null
15  },
16  "6": {
17    "id": "6",
18    "correo": "rosa@gmail.com",
19    "nombre": "Rosa",
20    "direccion": "La Salle",
21    "telefono": "02329876543",
22    "fecha_registro": "2018-05-22 16:36:24",
23    "fecha_modificacion": "2018-05-22 16:36:24",
24    "tipo_usuario": "2",
25    "condominio_id": "3",
26    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
27    "estado": "1",
28    "empresa_id": null
29  },
}
```



Documentación API REST Miresidenciapp

REGISTRAR



Documentación API REST Miresidenciapp

Función: Registrar Administrador

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regar/regarAdministrador.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
nombre	Jose Gregorio Figueroa
clave	1234
correo	joss.gre@gmail.com
condominiold	1
direccion	Casa 25-2
telefono	04126748033
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

Parámetros de respuesta exitosa:

Variable	Ejemplo
message	Creado

Función: Registrar Usuario

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regar/regarUsuario.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
nombre	Jose Gregorio Figueroa
clave	1234
correo	joss.gre@gmail.com
tipoUsuario	3
direccion	Casa 25-2
telefono	04126748033
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

Variable	Ejemplo
message	Creado

Función: Registrar Tipo Usuarios

Método: GET y POST

URL:

http://josegdev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/configurarOriginalmente/crearTipoUsuario.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iNdGfsu0Zi0d17omY395a

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Función: Registrar Empresa de Seguridad

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regar/regarEmpresaSeguridad.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
nombre	Seguridad 360



Documentación API REST Miresidenciapp

direccion	Carrera 32 entre 18 y 19
telefono1	02514351664
telefono2	02514465185

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Función: Registrar Condominio

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regarstrar/regarstrarCondominio.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
nombre	Oficinas El Parque
cantidadPropiedades	2



Documentación API REST Miresidenciapp

inquilinosPorPropiedad	3
cantidadDirectivos	3
direccion	Carrera 32 entre 19 y 21
telefono	04126748033
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

Variable	Ejemplo
message	Creado

Función: Registrar Propiedad

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/registrarPropiedad.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
----------	---------



Documentación API REST Miresidenciapp

nombre	Oficinas El Parque
id_propietario	3
cuota_mantenimiento	3000000
direccion	Carrera 32 entre 19 y 21
telefono	04126748033
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "message": "Creado"
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

Variable	Ejemplo
message	Creado

Función: Registrar Aviso

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regarstrar/registrarAviso.php



Documentación API REST Miresidenciapp

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
asunto	Aviso de Seguridad
descripcion	Hola este es un aviso

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Función: Registrar Comentario Incidentes(Alerta)

Método: GET y POST



Documentación API REST Miresidenciapp

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/registrarResultadoComentario.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
comentario	Excelente atención Gracias

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Función: Registró Incidentes(Alerta)

Método: GET y POST



Documentación API REST Miresidenciapp

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regar/regarConsulta.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Función: Registrar Consulta

Método: GET y POST



Documentación API REST Miresidenciapp

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/registrarAviso.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
descripcion	¿Desea cambiar de color la puerta principal?
fechaInicio	
fechaFin	
tipoVotacion	1

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Función: Registrar Opción Consulta



Documentación API REST Miresidenciapp

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/registrarResultos.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
descripcion	
Id_consulta	

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

MENU DINAMICO

Función: Menú dinámico – Registrar Funcionalidad

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/menuDinamico/funcionalidad.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
nombre	Crear Cuentas
descripcion	Crear las distintas cuentas de la aplicación
idPadre	3
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Función: Menú dinámico – Registrar Funcionalidad-TipoUsuario

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/menuDinamico/funcionalidad_tipoUsuario.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
id_tipoUsuario	3
id_funcionalidad	3
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

CONSULTAR

Función: Consultar lista Usuarios

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listaUsuarios.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iNdGfsu0 Zi0d17omY395a

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "correo": "ortizdjose@gmail.com",
5     "clave": "123456",
6     "nombre": "Jose Ortiz",
7     "direccion": "Edif Arca Apto 3B",
8     "telefono": "04126748033",
9     "fecha_registro": "2018-05-08 07:40:35",
10    "fecha_modificacion": "2018-05-08 07:40:35",
11    "tipo_usuario": "4",
12    "condominio_id": "2",
13    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
14    "estado": "1"
15  },
16  "2": {
17    "id": "2",
18    "correo": "admin@gmail.com",
19    "clave": "pass",
20    "nombre": "Jose Figueroa",
21    "direccion": "Carr 32 entre 18 y 20",
22    "telefono": "04245950564",
23    "fecha_registro": "2018-05-14 06:40:47",
24    "fecha_modificacion": "2018-05-14 06:40:47",
25    "tipo_usuario": "1",
26    "condominio_id": "2",
27    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
28    "estado": "1"
29  }
30 }
```

Función: Consultar Datos Usuario

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/datosUsuario.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "id": "2",
3   "correo": "admin@gmail.com",
4   "nombre": "Jose Figueroa",
5   "direccion": "Carr 32 entre 18 y 20",
6   "telefono": "04245950564",
7   "fecha_registro": "2018-05-14 06:40:47",
8   "fecha_modificacion": "2018-05-14 06:40:47",
9   "tipo_usuario": "1",
10  "condominio_id": "Condominio Arca 24",
11  "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
12  "estado": "1"
13 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

ACTUALIZAR



Documentación API REST Miresidenciapp

Función: Actualizar Perfil Usuario

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/actualizar/actualizarPerfilUsuario.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
clave	123456
nombre	José Ortiz
direccion	Carrera 32 entre 18 y 20
telefono	04126748033
tipoUsuario	1

Ejemplo de respuesta exitosa:



Documentación API REST Miresidenciapp

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

Función: Actualizar Condominio

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/actualizar/actualizarCondominio.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
idCondominio	1
nombre	José María Vargas
inquilinosPorPropiedad	4
cantidadPropiedades	39
cantidadDirectivos	5
direccion	Carrera 32 entre 18 y 20
telefono	04126748033



Documentación API REST Miresidenciapp

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

Función: Actualizar Aviso

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regar/regarAviso.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
idAviso	1
asunto	Aviso de Seguridad
descripcion	Hola este es un aviso

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

Función: Actualizar Estado Aviso

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/aviso.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
idAviso	1
estado	2

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

Función: Actualizar Estado Usuario

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/usuario.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN



Documentación API REST Miresidenciapp

idUsuario	1
Estado	2

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

Función: Actualizar Estado Condominio

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/condominio.php

Parámetros de Entrada:



Documentación API REST Miresidenciapp

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
idCondominio	1
Estado	2

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

Función: Actualizar Estado Inquilino

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/inquilino.php

Parámetros de Entrada:



Documentación API REST Miresidenciapp

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
idInquilino	1
Estado	2

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

Función: Actualizar Estado Personal De Servicio

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/personalDeServicio.php



Documentación API REST Miresidenciapp

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
idPersonalServicio	1
estado	2

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

Función: Actualizar Propiedad

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/actualizar/actualizarPropiedad.php



Documentación API REST Miresidenciapp

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
nombre	José Ortiz
direccion	Carrera 32 entre 18 y 20
idPropiedad	1
cuota_mantenimiento	3000000
telefono	04126748033
Id_propietario	3

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

AGREGAR

Función: Agregar Inquilino



Documentación API REST Miresidenciapp

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regarar/agregarInquilino.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
nombre	José Ortiz
correo	ortizdjose@gmail.com
direccion	Carrera 32 entre 18 y 20
telefono	04126748033
propiedadId	1

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Función: Agregar Personal de Servicio



Documentación API REST Miresidenciapp

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/agregarPersonalServicio.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
nombre	María Delgado
direccion	Avenida Venezuela con Moran
telefono	02514465185
propiedadId	1

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

Función: Agregar Seguridad a Caseta

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/agregarSeguridadCaseta.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
idUsuario	1
idCaseta	1

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Función: Agregar Propietario a Propiedad

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/actualizar/agregarPropietarioPropiedad.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
idPropietario	1
idPropiedad	1

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

GENERAR

Función: Generar Permiso Entrada

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regar/regarVisita.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
nombre	Rogelio Pérez
horaEstimadaVisita	15:21

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Visita Guardada",  
3   "codigo": "iYZZxiUgbb93Q6BwA1KI71SWcZ4wAsXay27Wgj515b03c3707842a"  
4 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

LOG OUT

Función: Log Out

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/login/logout.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Has cerrado sesion"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

Variable	Ejemplo
message	Has cerrado sesión



Documentación API REST Miresidenciapp

LEER



Documentación API REST Miresidenciapp

Función: Leer Permiso Entrada

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/leerPermisoEntrada.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
codigoEntrada	ASd12Lmdas121

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Permitido"  
3 }
```

En caso de que ya haya sido utilizado o no exista:



Documentación API REST Miresidenciapp

```
1 {  
2   "message": "Denegado"  
3 }
```

ATENDER



Documentación API REST Miresidenciapp

Función: Atender Incidentes(Alerta)

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/registrarResultoAtendida.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
comentario	Solucionado

Ejemplo de respuesta exitosa:



Documentación API REST Miresidenciapp

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

CAMBIAR



Documentación API REST Miresidenciapp

Función: Cambiar Estado Administrador

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/administrador.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
idAdministrador	1
estado	3

Ejemplo de respuesta exitosa:



Documentación API REST Miresidenciapp

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

Función: Cambiar Estado Propiedad

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/propiedad.php

Parámetros de Entrada:

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
idPropiedad	1
estado	2

Ejemplo de respuesta exitosa:



Documentación API REST Miresidenciapp

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

BUSCAR

Función: Buscar Propietario (Por idPropiedad)

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/buscarPropietario.php

Parámetros de Entrada:



Documentación API REST Miresidenciapp

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
idPropiedad	1

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "id": "3",
3   "correo": "gil_fid@gmail.com",
4   "nombre": "Gilbert",
5   "direccion": "Las Industrias",
6   "telefono": "04245959564",
7   "fecha_registro": "2018-05-22 04:00:23",
8   "fecha_modificacion": "2018-05-22 04:00:23",
9   "tipo_usuario": "3",
10  "condominio_id": "1",
11  "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
12  "estado": "1",
13  "empresa_id": null
14 }
```

Función: Buscar Inquilino

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/buscarInquilinoPropiedad.php

Parámetros de Entrada:



Mi ResidenciApp

Documentación API REST Miresidenciapp

Variable	Ejemplo
token	NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN
idPropiedad	1

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "nombre": "Jose Gabriel",
5     "correo": "inquilino2012@gmail.com",
6     "direccion": "Apartamento 3B",
7     "telefono": "04126748033",
8     "fecha_registro": "2018-06-12 08:17:44",
9     "fecha_modificacion": "2018-06-12 08:17:44",
10    "propiedad_id": "3",
11    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
12    "estado": "1"
13  }
14 }
```