



MANUAL DEL SISTEMA POR FUNCIONES



Documentación API REST Miresidenciapp

ÍNDICE

Tabla de referencia Tipo de Usuario ID

| id | Descripción |
|----|---------------------|
| 1 | Super Administrador |
| 2 | Directivo |
| 3 | Administrador |
| 4 | Residente |
| 5 | Seguridad |
| 6 | Super Cuenta |
| | |

Tabla de referencia ESTADOS

| id | Descripción |
|----|-------------|
| 1 | Activo |
| 2 | Inactivo |
| 3 | Suspendido |

Tabla de referencia Tipo Votaciones

| id | Descripción |
|----|---------------|
| 1 | Tradicional |
| 2 | Personalizada |



Documentación API REST Miresidenciapp

LOGIN

Función: Login

Método: GET y POST

URL: http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/login/login.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|---------------|----------------------|
| correo | ortizdjose@gmail.com |
| clave | 123456 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Entrada exitosa",  
3   "token": "NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iNdGfsu0Zi0d17omY395ae80c25690e1"  
4 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

| Variable | Ejemplo |
|----------------|--------------------------------------|
| message | Entrada Exitosa |
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iNdGfsu0Zi0d17o |



Documentación API REST Miresidenciapp

RECUPERACIÓN DE CLAVE



Documentación API REST Miresidenciapp

Función: Recuperar Clave

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/login/recuperarClave.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|----------|----------------------|
| correo | ortizdjose@gmail.com |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "message": "Recuperacion en proceso"
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

| Variable | Ejemplo |
|----------|-----------------|
| message | Entrada Exitosa |



Documentación API REST Miresidenciapp

CREAR

Función: Crear Tipo Usuario

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/configurarOriginalmente/crearTipoUsuario.php

Parámetros de Entrada:

No tiene

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Recuperacion en proceso"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

| Variable | Ejemplo |
|----------|---------|
| message | Creado |
| | |

Función: Crear Tablas Vacías

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/configurarOriginalmente/generarTablasVacias.php

Parámetros de Entrada:

No tiene

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Recuperacion en proceso"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

| Variable | Ejemplo |
|----------|---------|
| message | Creado |
| | |



Documentación API REST Miresidenciapp

LISTADOS



Documentación API REST Miresidenciapp

Función: Listado Todos los condominios

Método: GET y POST

URL:

<http://joseg-dev.com.ve/MiResidenciAPP/consultar/listaCondominios.php>

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|--------------|--|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iNdGfsu0Zi0d17omY395a |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "nombre": "Condominio Jose Maria Vargas",
5     "cantidad_propiedades": "12",
6     "direccion": "Carr 32 entre 18 y 20",
7     "telefono": "04126748033",
8     "fecha_registro": "2018-04-30 06:29:29",
9     "fecha_modificacion": "2018-04-30 06:29:29",
10    "id_administrador": "",
11    "foto_perfil": "https://k38.kn3.net/taringa/6/8/7/7/7/3/1/agushhhhh/F4E.jpg",
12    "estado": "1",
13    "cantidad_directivos": "2"
14  },
15  "2": {
16    "id": "2",
17    "nombre": "Condominio San Javier",
18    "cantidad_propiedades": "12",
19    "direccion": "Avenida Libertador",
20    "telefono": "02514465185",
21    "fecha_registro": "2018-04-30 06:40:24",
22    "fecha_modificacion": "2018-04-30 06:40:24",
23    "id_administrador": "",
24    "foto_perfil": "https://k38.kn3.net/taringa/6/8/7/7/7/3/1/agushhhhh/F4E.jpg",
25    "estado": "1",
26    "cantidad_directivos": "3"
27  }
28 }
```

Función: Listado Propiedades Vacías

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listaPropiedadesVacias.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|----------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "nombre": "Familia Ortiz",
5     "direccion": "Apartamento 3B",
6     "telefono": "02514465185",
7     "id_condominio": "1",
8     "id_propietario": "",
9     "couta_mantenimiento": "9500",
10    "fecha_registro": "2018-04-30 08:06:24",
11    "fecha_modificacion": "2018-04-30 08:06:24",
12    "estado": "1"
13  }
14 }
```

Función: Listado Empresas de Seguridad

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listaEmpresasSeguridad.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|----------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "nombre": "Vigilancia Total 2012",
5     "direccion": "Av Fuerzas Armadas",
6     "telefono1": "02514351664",
7     "telefono2": "02514465185",
8     "fecha_registro": "2018-05-29 08:31:58",
9     "fecha_modificacion": "2018-05-29 08:31:58",
10    "estado": "1"
11  },
12  "2": {
13    "id": "2",
14    "nombre": "Security 360",
15    "direccion": "Av Libertador",
16    "telefono1": "02514351664",
17    "telefono2": "02514465185",
18    "fecha_registro": "2018-05-29 08:43:32",
19    "fecha_modificacion": "2018-05-29 08:43:32",
20    "estado": "1"
21  }
22 }
```

Función: Listado Casetas de Vigilancia

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listaCasetasVigilancia.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|----------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "nombre": "Vigilancia Total 2012",
5     "direccion": "Av Fuerzas Armadas",
6     "telefono1": "02514351664",
7     "telefono2": "02514465185",
8     "fecha_registro": "2018-05-29 08:31:58",
9     "fecha_modificacion": "2018-05-29 08:31:58",
10    "estado": "1"
11  },
12  "2": {
13    "id": "2",
14    "nombre": "Security 360",
15    "direccion": "Av Libertador",
16    "telefono1": "02514351664",
17    "telefono2": "02514465185",
18    "fecha_registro": "2018-05-29 08:43:32",
19    "fecha_modificacion": "2018-05-29 08:43:32",
20    "estado": "1"
21  }
22 }
```

Función: Listado Usuarios por Condominio

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listaUsuariosCondominio.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|----------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "correo": "ortizdjose@gmail.com",
5     "clave": "123456",
6     "nombre": "Jose Ortiz",
7     "direccion": "Edif Arca Apto 38",
8     "telefono": "04126748033",
9     "fecha_registro": "2018-05-08 07:40:35",
10    "fecha_modificacion": "2018-05-08 07:40:35",
11    "tipo_usuario": "4",
12    "condominio_id": "2",
13    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
14    "estado": "1"
15  },
16  "2": {
17    "id": "2",
18    "correo": "admin@gmail.com",
19    "clave": "pass",
20    "nombre": "Jose Figueroa",
21    "direccion": "Carr 32 entre 18 y 20",
22    "telefono": "04245950564",
23    "fecha_registro": "2018-05-14 06:40:47",
24    "fecha_modificacion": "2018-05-14 06:40:47",
25    "tipo_usuario": "1",
26    "condominio_id": "2",
27    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
28    "estado": "1"
29  }
30 }
```

Función: Listado Administradores por Condominio

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listadoAdministradorPorCondominio.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|---------------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| idcondominio | 1 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "3": {
3     "id": "3",
4     "correo": "gil_fid@gmail.com",
5     "nombre": "Gilbert",
6     "direccion": "Las Industrias",
7     "telefono": "04245959564",
8     "fecha_registro": "2018-05-22 04:00:23",
9     "fecha_modificacion": "2018-05-22 04:00:23",
10    "tipo_usuario": "3",
11    "condominio_id": "1",
12    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
13    "estado": "1",
14    "empresa_id": null
15  }
16 }
```

Función: Listado Directivos por Condominio

Método: GET y POST

URL:



Documentación API REST Miresidenciapp

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listaDirectivosCondominio.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|----------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "5": {
3     "id": "5",
4     "correo": "juan@gmail.com",
5     "nombre": "Juan",
6     "direccion": "Av. Intercomunal",
7     "telefono": "02417865432",
8     "fecha_registro": "2018-05-22 15:55:14",
9     "fecha_modificacion": "2018-05-22 15:55:15",
10    "tipo_usuario": "2",
11    "condominio_id": "3",
12    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
13    "estado": "1",
14    "empresa_id": null
15  },
16  "6": {
17    "id": "6",
18    "correo": "rosa@gmail.com",
19    "nombre": "Rosa",
20    "direccion": "La Salle",
21    "telefono": "02329876543",
22    "fecha_registro": "2018-05-22 16:36:24",
23    "fecha_modificacion": "2018-05-22 16:36:24",
24    "tipo_usuario": "2",
25    "condominio_id": "3",
26    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
27    "estado": "1",
28    "empresa_id": null
29  },
30 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

REGISTRAR

Función: Registrar Administrador

Método: GET y POST



Documentación API REST Miresidenciapp

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regar/regarAdministrador.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|--------------|-------------------------|
| nombre | Jose Gregorio Figueroa |
| clave | 1234 |
| correo | joss.gre@gmail.com |
| condominioid | 1 |
| direccion | Casa 25-2 |
| telefono | 04126748033 |
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

| Variable | Ejemplo |
|----------|---------|
| message | Creado |
| | |

Función: Registrar Usuario



Documentación API REST Miresidenciapp

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regarstrar/regarstrarUsuario.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|--------------------|-------------------------|
| nombre | Jose Gregorio Figueroa |
| clave | 1234 |
| correo | joss.gre@gmail.com |
| tipoUsuario | 3 |
| direccion | Casa 25-2 |
| telefono | 04126748033 |
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

| Variable | Ejemplo |
|----------------|---------|
| message | Creado |
| | |



Documentación API REST Miresidenciapp

Función: Registrar Tipo Usuarios

Método: GET y POST

URL:

http://josegdev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/configurarOriginalmente/crearTipoUsuario.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|--------------|--|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iNdGfsu0Zi0d17omY395a |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

Función: Registrar Empresa de Seguridad

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regar/regarEmpresaSeguridad.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|------------------|--------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| nombre | Seguridad 360 |
| direccion | Carrera 32 entre 18 y 19 |
| telefono1 | 02514351664 |
| telefono2 | 02514465185 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Función: Registrar Condominio

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/registrarCondominio.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|------------------------|--------------------------|
| nombre | Oficinas El Parque |
| cantidadPropiedades | 2 |
| inquilinosPorPropiedad | 3 |
| cantidadDirectivos | 3 |
| direccion | Carrera 32 entre 19 y 21 |
| telefono | 04126748033 |
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

| Variable | Ejemplo |
|----------|---------|
|----------|---------|



Documentación API REST Miresidenciapp

| | |
|----------------|--------|
| message | Creado |
|----------------|--------|

Función: Registrar Propiedad

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regartrar/regartrarPropiedad.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|----------------------------|--------------------------|
| nombre | Oficinas El Parque |
| cuota_mantenimiento | 3000000 |
| direccion | Carrera 32 entre 19 y 21 |
| telefono | 04126748033 |
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "message": "Creado"
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

| Variable | Ejemplo |
|----------|---------|
|----------|---------|



Documentación API REST Miresidenciapp

| | |
|----------------|--------|
| message | Creado |
| | |

Función: Registrar Aviso

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/registrarAviso.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|--------------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| asunto | Aviso de Seguridad |
| descripcion | Hola este es un aviso |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

Función: Registrar Comentario Incidentes(Alerta)

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/regarAlertaComentario.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|------------|----------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| comentario | Excelente atención Gracias |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

Función: Registró Incidentes(Alerta)

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regar/regarConsulta.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|----------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| | |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

Función: Registrar Consulta

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regar/regarAviso.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|--------------|--|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| descripcion | ¿Desea cambiar de color la puerta principal? |
| fechaInicio | |
| fechaFin | |
| tipoVotacion | 1 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Función: Registrar Opción Consulta

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/registrarResultadoConsulta.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|-------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| descripcion | |
| Id_consulta | |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Función: Registrar Consulta

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/registrarDirectorioNotificacion.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|--------------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| token_notificacion | |

Ejemplo de respuesta exitosa:



Documentación API REST Miresidenciapp

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

MENU DINAMICO



Documentación API REST Miresidenciapp

Función: Menú dinámico – Registrar Funcionalidad

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/menuDinamico/funcionalidad.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|--------------------|--|
| nombre | Crear Cuentas |
| descripcion | Crear las distintas cuentas de la aplicación |
| idPadre | 3 |
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Función: Menú dinámico – Registrar Funcionalidad-TipoUsuario

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/menuDinamico/funcionalidad_tipoUsuario.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|------------------|-------------------------|
| id_tipoUsuario | 3 |
| id_funcionalidad | 3 |
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |



Documentación API REST Miresidenciapp

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

CONSULTAR

Función: Consultar lista Usuarios

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/listaUsuarios.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|----------|---------|
|----------|---------|

token

NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iNdGfsu0
Zi0d17omY395a

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "correo": "ortizdjose@gmail.com",
5     "clave": "123456",
6     "nombre": "Jose Ortiz",
7     "direccion": "Edif Arca Apto 3B",
8     "telefono": "04126748033",
9     "fecha_registro": "2018-05-08 07:40:35",
10    "fecha_modificacion": "2018-05-08 07:40:35",
11    "tipo_usuario": "4",
12    "condominio_id": "2",
13    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
14    "estado": "1"
15  },
16  "2": {
17    "id": "2",
18    "correo": "admin@gmail.com",
19    "clave": "pass",
20    "nombre": "Jose Figueroa",
21    "direccion": "Carr 32 entre 18 y 20",
22    "telefono": "04245950564",
23    "fecha_registro": "2018-05-14 06:40:47",
24    "fecha_modificacion": "2018-05-14 06:40:47",
25    "tipo_usuario": "1",
26    "condominio_id": "2",
27    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
28    "estado": "1"
29  }
30 }
```

Función: Consultar Datos Usuario

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/datosUsuario.php

Parámetros de Entrada:



Mi ResidenciApp

Documentación API REST Miresidenciapp

| Variable | Ejemplo |
|--------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "id": "2",
3   "correo": "admin@gmail.com",
4   "nombre": "Jose Figueroa",
5   "direccion": "Carr 32 entre 18 y 20",
6   "telefono": "04245950564",
7   "fecha_registro": "2018-05-14 06:40:47",
8   "fecha_modificacion": "2018-05-14 06:40:47",
9   "tipo_usuario": "1",
10  "condominio_id": "Condominio Arca 24",
11  "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
12  "estado": "1"
13 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

ACTUALIZAR

Función: Actualizar Perfil Usuario

Método: GET y POST

URL:



Documentación API REST Miresidenciapp

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/actualizar/actualizarPerfilUsuario.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|--------------------|--------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| clave | 123456 |
| nombre | José Ortiz |
| direccion | Carrera 32 entre 18 y 20 |
| telefono | 04126748033 |
| tipoUsuario | 1 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

Función: Actualizar Condominio

Método: GET y POST



Documentación API REST Miresidenciapp

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/actualizar/actualizarCondominio.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|------------------------|--------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| idCondominio | 1 |
| nombre | José María Vargas |
| inquilinosPorPropiedad | 4 |
| cantidadPropiedades | 39 |
| cantidadDirectivos | 5 |
| direccion | Carrera 32 entre 18 y 20 |
| telefono | 04126748033 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

Función: Actualizar Aviso

Método: GET y POST



Documentación API REST Miresidenciapp

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/regar/regarAviso.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|--------------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| idAviso | 1 |
| asunto | Aviso de Seguridad |
| descripcion | Hola este es un aviso |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

Función: Actualizar Estado Aviso

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/aviso.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|----------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| idAviso | 1 |
| estado | 2 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

Función: Actualizar Estado Usuario

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/usuario.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|------------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| idUsuario | 1 |
| Estado | 2 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

Función: Actualizar Estado Condominio

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/condominio.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|--------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| idCondominio | 1 |
| Estado | 2 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

Función: Actualizar Estado Inquilino

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/inquilino.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|-------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| idInquilino | 1 |
| Estado | 2 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

Función: Actualizar Estado Personal De Servicio

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/personalDeServicio.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|---------------------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| idPersonalServicio | 1 |
| estado | 2 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

Función: Actualizar Propiedad

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/actualizar/actualizarPropiedad.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|---------------------|--------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| nombre | José Ortiz |
| direccion | Carrera 32 entre 18 y 20 |
| idPropiedad | 1 |
| cuota_mantenimiento | 3000000 |
| telefono | 04126748033 |
| Id_propietario | 3 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

AGREGAR



Documentación API REST Miresidenciapp

Función: Agregar Inquilino

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/agregarInquilino.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|-------------|--------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| nombre | José Ortiz |
| correo | ortizdjose@gmail.com |
| direccion | Carrera 32 entre 18 y 20 |
| telefono | 04126748033 |
| propiedadId | 1 |

Ejemplo de respuesta exitosa:



Documentación API REST Miresidenciapp

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Función: Agregar Personal de Servicio

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/agregarPersonalServicio.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|-------------|-----------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| nombre | María Delgado |
| direccion | Avenida Venezuela con Moran |
| telefono | 02514465185 |
| propiedadId | 1 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Función: Agregar Seguridad a Caseta

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/agregarSeguridadCaseta.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|-----------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| idUsuario | 1 |
| idCaseta | 1 |



Documentación API REST Miresidenciapp

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```

Función: Agregar Propietario a Propiedad

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/actualizar/agregarPropietarioPropiedad.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|---------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| idPropietario | 1 |
| idPropiedad | 1 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

GENERAR

Función: Generar Permiso Entrada

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrarse/registrarse.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|----------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |



Mi ResidenciApp

Documentación API REST Miresidenciapp

| | |
|---------------------------|---------------|
| nombre | Rogelio Pérez |
| horaEstimadaVisita | 15:21 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Visita Guardada",  
3   "codigo": "iYZZxiUgbb93Q6BwA1KI71SwcZ4wAsXay27Wgj515b03c3707842a"  
4 }
```



LOG OUT

Función: Log Out

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/login/logout.php

Parámetros de Entrada:



Documentación API REST Miresidenciapp

| Variable | Ejemplo |
|--------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Has cerrado sesion"  
3 }
```

Parámetros de respuesta exitosa:

| Variable | Ejemplo |
|----------------|--------------------|
| message | Has cerrado sesión |



Documentación API REST Miresidenciapp

LEER

Función: Leer Permiso Entrada

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/leerPermisoEntrada.php



Documentación API REST Miresidenciapp

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|----------------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| codigoEntrada | ASd12Lmdas121 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Permitido"  
3 }
```

En caso de que ya haya sido utilizado o no exista:

```
1 {  
2   "message": "Denegado"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

ATENDER

Función: Atender Incidentes(Alerta)



Documentación API REST Miresidenciapp

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/registrar/registrarResultado.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|-------------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| comentario | Solucionado |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Creado"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

CAMBIAR

Función: Cambiar Estado Administrador



Documentación API REST Miresidenciapp

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/administrador.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|------------------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| idAdministrador | 1 |
| estado | 3 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```

Función: Cambiar Estado Propiedad



Documentación API REST Miresidenciapp

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/cambiarEstado/propiedad.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|--------------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| idPropiedad | 1 |
| estado | 2 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {  
2   "message": "Modificado exitosamente"  
3 }
```



Documentación API REST Miresidenciapp

BUSCAR

Función: Buscar Propietario (Por idPropiedad)

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/buscarPropietario.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|-------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| idPropiedad | 1 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "id": "3",
3   "correo": "gil_fid@gmail.com",
4   "nombre": "Gilbert",
5   "direccion": "Las Industrias",
6   "telefono": "04245959564",
7   "fecha_registro": "2018-05-22 04:00:23",
8   "fecha_modificacion": "2018-05-22 04:00:23",
9   "tipo_usuario": "3",
10  "condominio_id": "1",
11  "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
12  "estado": "1",
13  "empresa_id": null
14 }
```

Función: Buscar Inquilino

Método: GET y POST

URL:

http://joseg-dev.com.ve/Api_MiResidenciAPP/consultar/buscarInquilinoPropiedad.php

Parámetros de Entrada:

| Variable | Ejemplo |
|-------------|-------------------------|
| token | NLERcAuVc4PgeVrXeYDi9iN |
| idPropiedad | 1 |

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
1 {
2   "1": {
3     "id": "1",
4     "nombre": "Jose Gabriel",
5     "correo": "inquilino2012@gmail.com",
6     "direccion": "Apartamento 3B",
7     "telefono": "04126748033",
8     "fecha_registro": "2018-06-12 08:17:44",
9     "fecha_modificacion": "2018-06-12 08:17:44",
10    "propiedad_id": "3",
11    "foto_perfil": "http://como-encontrar-parejas.es/wp-content/uploads/foto-de-perfil.jpg",
12    "estado": "1"
13  }
14 }
```